

# OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV


ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia  
Námestie mieru 3, 081 92 Prešov

Číslo spisu

OU-PO-OSZP3-2023/041641-006

Prešov

14. 11. 2023



## Rozhodnutie

### Výrok

#### VEREJNÁ VYHLÁŠKA

#### ROZHODNUTIE

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), v spojení s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), na základe žiadosti obce Teriakovce, Šípková 54/8, 080 05 Teriakovce, v zastúpení splnomocneným zástupcom ProEngi s.r.o., Bratislavská 2, 080 01 Prešov o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Teriakovce – vodovod – rozšírenie, SO 28.09 Rozvodná sieť + DP - Priečne“ a „Teriakovce – IBV Priečne, SO 02 – Tlaková kanalizácia“, po vykonanom vodoprávnom konaní podľa § 73 vodného zákona

#### p o v o ľ u j e

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona realizáciu vodnej stavby „Teriakovce – vodovod – rozšírenie, SO 28.09 Rozvodná sieť + DP - Priečne“ a „Teriakovce – IBV Priečne, SO 02 – Tlaková kanalizácia“, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej B+B projekt s.r.o., Ing. Ivanom Bačom, Jánošíkova 26, 080 01 Prešov.

V súlade s ustanovením § 26 ods. 4 vodného zákona v spojení s ustanovením § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), je toto rozhodnutie súčasne stavebným povolením.

#### A. Podmienky povolenia:

- Investorom stavby je obec Teriakovce.
- Povolenie sa vzťahuje na zriadenie vodnej stavby „Teriakovce – vodovod – rozšírenie, SO 28.09 Rozvodná sieť + DP - Priečne“ a „Teriakovce – IBV Priečne, SO 02 – Tlaková kanalizácia“.
- Vodná stavba bude realizovaná na pozemkoch:  
KN E č.: 440/2, 445, k.ú. Teriakovce, vo vlastníctve SPF Bratislava

KN C č.: 257/3 257/4, k.ú. Teriakovce, vo vlastníctve Jána Juraška

KN C č. 240/76, k.ú. Teriakovce: Bc. Jakub Šoltés; Albína Sirotňáková; Marián Kačmár; MUDr. Radovan Ňachaj; Ing. Lucia Ňachajová; Viliam Baloga; Ing. Pavol Ňachaj; Helena Szégová; MUDr. Jozef Jurašek; Ing. Milan Novák; Ing. Alena Nováková; Erika Polačková; Roman Kelemen; Mária Kelemenová; Pavol Kušnir; Mgr. Jana Kušnírová; Radko Pasečiak; Martina Pasečiaková; Vladimír Ďurana; MUDr. Stanislav Sivák; Mária Siváková; JUDr. Alena Sabolová; Jaroslav Sokol; Zuzana Piskurová; Monika Chovancová; Mgr. Andrej Bilý; Zuzana Bilá; Jozef Bilý; Mgr. Monika Bilá; Ing. Milan Fejko; Viera Fejková; Mgr. Miroslav Holinga; Mgr. Barbora Štellmachová; Silvia Petrušková; Christofer Cicoň; Marek Procházka; Natália Procházková; Bc. Vladimír Kráľ; Mgr. Anna Kráľová; Ing. Michal Kačur; Ing. Martina Dědičová; Mgr. Ladislav Andraščík; Mgr. Tatiana Andraščíková; Michal Sabol; Beáta Sabolová; Adriana Cicoňová (LV LV 736)

KNC 240/37, k.ú. Teriakovce, vo vlastníctve: Zlata Petrušková; Albína Sirotňáková; Daniel Lesňák; Mgr., Bc. Jana Lesňáková; Patrik Cmár; Krisína Cmárová; Jaroslav Huľa; Pavol Ňachaj; Ing. Miroslav Viktor; Ing. Adriana Viktorová; Martin Rusnák; Mgr. Michaela Rusnáková; Ing. Milan Novák; Ing. Alena Nováková; Pavol Kysacký; Helena Kysacká; Erika Polačková; Roman Kelemen; Mária Kelemenová; Alžbeta Sokolová; Martin Kalinay; Dušana Kalinayová; Vladimír Ďurana; Gabriel Jurašek; Tomáš Hanuščík; Anna Marcinková; JUDr. Alena Sabolová; Mgr. Peter Goffa; PhDr. Lívia Goffová; Ing. Eva Raučina; Mgr. Andrej Bilý; Zuzana Bilá; Jozef Bilý; Mgr. Monika Bilá; Ing. Milan Fejko; Viera Fejková; Mgr. Miroslav Holinga; Mgr. Barbora Štellmachová; Silvia Petrušková; Christofer Cicoň; Prof., PhDr. Tomáš Hangoni; Štefan Mihalík; Nataša Mihalíková; Michal Beluško; Veronika Belušková; Mgr. Andrej Bilý; Peter Pazdič; Ing. Diana Mochnayová, Mihalíková; Adriana Cicoňová (LV 764)

KNC 240/26, k.ú. Teriakovce, vo vlastníctve: Stanislav Daňo (LV 146)

KNC 257/4, k.ú. Teriakovce, vo vlastníctve: Ing. Matej Pecúch; Ing. Dana Pecúchová; Michal Mlynár; Veronika Mlynárová (LV 964)

KNC 240/208, k.ú. Teriakovce, vo vlastníctve: Stanislav Daňo; Martin Fecenko; Jana Fecenková; Branislav Komanický; Erika Komanická, PhDr. František Leško, Ing. Katarína Lešková; Marián Rašev; Alexandra Raševová (LV 1082)

Popis technického riešenia povolenej stavby:

SO 02 Tlaková kanalizácia - predmetom stavebného objektu je vybudovanie rozšírenia verejnej tlakovej kanalizácie, ktorá bude odvádzať splaškové vody do existujúcej gravitačnej kanalizácie PVC DN300mm v správe VVS, a.s. závod Prešov. Zaústenie je navrhnuté ako gravitačné od ukľudňujúcej kanalizačnej šachty v štyroch bodoch.

Kanalizácia je navrhnutá z vetiev:

Vetva V1 - D50 HDPE – PE 100/PN16, dĺ. 59,0m – zaústenie bude do kanalizačnej šachty na stoke B1. Tlaková časť kanalizácie je ukončená v ukľudňujúcej kanalizačnej šachte DN600, odkiaľ budú splaškové vody odvádzané gravitačne potrubím PVC DN250mm. Výtlačné potrubie je ukončené zemným uzáverom a čistiacim kusom.

Vetva V2 - D50 HDPE – PE 100/PN16, dĺ. 114,0m - zaústenie bude do kanalizačnej šachty na stoke B.

Vetva V2 – D63 HDPE – PE 100/PN16, dĺ. 176,0m - zaústenie bude do kanalizačnej šachty na stoke B. V bode zmeny dimenzie výtlačného z D50 na D63, bude napojené aj výtlačné potrubie V2a.

Vetva V2a - D50 HDPE – PE 100/PN16, dĺ. 135,0m - bude prepojené s kanalizačnou vetvou „Výtlačné potrubie V2“. V bode prepojenia bude osadený T-kus 63/63 s redukciou s redukciou 63/50. Za redukciou bude osadený kalový uzáver D50. Výtlačné potrubie je ukončené zemným uzáverom a čistiacim kusom.

Vetva V3 - D63 HDPE – PE 100/PN16, dĺ. 181,0m - zaústenie bude do kanalizačnej šachty na stoke B. Tlaková časť kanalizácie je ukončená v ukľudňujúcej kanalizačnej šachte DN600, z ktorej budú splaškové vody odvádzané gravitačne potrubím PVC DN250mm. Výtlačné potrubie je ukončené zemným uzáverom a čistiacim kusom.

Vetva V4 - D63 HDPE – PE 100/PN16, dĺ. 103,0m a Vetva V4 - D50 HDPE – PE 100/PN16, dĺ. 131,0m - zaústenie bude do kanalizačnej šachty na stoke B. Tlaková časť kanalizácie je ukončená v ukľudňujúcej kanalizačnej šachte DN600, z ktorej budú splaškové vody odvádzané gravitačne potrubím PVC DN250mm. Gravitačné potrubie bude z dôvodu križovania vozovky uložené v chráničke. Výtlačné potrubie je ukončené zemným uzáverom a čistiacim kusom.

Množstvo splaškových vôd z odkanalizovania navrhovaného územia:

Priemerná potreba vody pre 296 obyvateľov = 0,46 l/s

Najväčší prietok splaškových vôd:  $Q_{hmax} = 1,380$  l/s  
Priemerný denný prietok splaškových vôd:  $Q_{24} = 0,46$  l/s  
Ročné množstvo splaškových vôd:  $Q_{roč} = 14\,585,40$  m<sup>3</sup>/rok.

SO 28.09 Rozvodná sieť + DP – Priečne – rozvodné vodovodné potrubie D110 (DN100) je naprojektované z HDPE rúr tlakových – PE 100/PN. Rozvodné vodovodné potrubia sú navrhnuté tak, že vytvárajú okruhy.

Dĺžka navrhovaného potrubia – vodovodných radov:

C2 HDPE D110 PE100, PN10 dĺžky 65,0m

C3 HDPE D110 PE100, PN10 dĺžky 243,0m

C4 HDPE D110 PE100, PN10 dĺžky 554,0m

Celková dĺžka 862,0m.

Priemerná potreba vody pre 296 obyvateľov = 0,46 l/s

Maximálna denná potreba vody:  $Q_{max} = 0,74$  l/s

Priemerný denný prietok splaškových vôd:  $Q_{24} = 0,46$  l/s

Ročné potreba vody:  $Q_{roč} = 14\,585,4$  m<sup>3</sup>/rok

Vodovodné prípojky nie sú predmetom tohto povolenia.

B. Záväzné podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
3. Zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia.
4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky v zmysle § 48 stavebného zákona a príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorá upravuje podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, a príslušné technické normy.
5. Investor je povinný oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu začatie stavby v zmysle § 66 ods. 2. písm. h) stavebného zákona.
6. Termín ukončenia stavby: 12.2028.
7. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy zhotoviteľa stavby do 15 dní po ukončení výberového konania s doložením príslušného osvedčenia.
8. Investor je povinný pred začatím zemných prác požiadať jednotlivých správcov inžinierskych sietí o ich vytýčenie a práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
9. Pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť polohu TKZ priamo na povrchu terénu.
10. Dodržať podmienky Rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného obcou Víťaz č. SOU/1/2019-OcÚ 259/2019-ÚR zo dňa 29.07.2019.
11. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby dané do pôvodného stavu, za čo zodpovedá investor. Terénne úpravy je potrebné zrealizovať tak, aby nespôsobili škody tretím osobám. Škody spôsobené počas výstavby horeuvedenej stavby poškodenému nahradiť v plnom rozsahu v zmysle platných predpisov.
12. Stavebný úrad ukladá týmto rozhodnutím tým, ktorí majú vlastnícke práva alebo iné práva k dotknutým pozemkom, aby v prospech stavebníka strpeli vykonanie prác na svojich pozemkoch. Investor, v prospech ktorého uložil špeciálny stavebný úrad toto opatrenie je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie pozemkov, alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
13. O začatí výkonu oprávnenia na cudzom pozemku je investor povinný upovedomiť vlastníka (užívateľa) nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred.
14. Stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia podľa ustanovenia § 26 ods. 3 vodného zákona v súlade s § 76 ods. 1 stavebného zákona. Investor je povinný požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad o začatie kolaudačného konania a vydanie povolenia na užívanie predmetnej stavby (§ 79 stavebného zákona).
15. Dodržať tieto podrobnejšie požiadavky na uskutočnenie stavby:

- KPÚ Prešov, č. KPUPO-2023/17447-2/71107/DA zo dňa 11.09.2023 – súhlasí s vydaním stavebného povolenia s podmienkou: stavebník zabezpečí realizáciu pamiatkového – archeologického výskumu v súlade s rozhodnutím KPÚ Prešov č. KPUPO-2020/16142-03/66471/UI zo dňa 21.08.2020.
- SPF Bratislava č. SPFS81537/2023/740/007, SPFZ097270/2023 zo dňa 24.05.2023 – súhlasí s vydaním stavebného povolenia s podmienkami:
  - stavebník bude mať na dotknuté pozemky SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníkov vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby
  - stavebník bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena po realizácii stavby, pričom k žiadosti o zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena a stanovisko SPF
  - K realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemkov SPF – stanovisko SPF podmieňujeme súhlasom ostatných spoluvlastníkov
  - Po dokončení stavby budú pozemky SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady
  - Stanovisko SPF neoprávňuje stavebníka k terénnym úpravám na pozemkoch SPF, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery alebo k vybudovaniu komunikácie na pozemkoch SPF.
- VVS, a.s., závod Prešov, č. 126078/2023/O, zo dňa 27.9.2023 a č. 162143/2022/O zo dňa 05.12.2022
  - súhlasí s vydaním stavebného povolenia s nasledovnými podmienkami:
  - Pri križovaní navrhovaných a existujúcich IS je potrebné dodržať návrh ich vzájomného priestorového usporiadania, ktoré je v súlade s STN73 6005.
  - Pri realizácii navrhovaného vodovodu je potrebné použiť vyhladávací vodič typu CY.
  - Na pozemky, po ktorých je projektovaný verejný vodovod, je potrebné zriadiť bezodplatné vecné bremeno na prístup k verejnému vodovodu v prospech prevádzkovateľa verejného vodovodu.
  - Investor prizve oprávnených zástupcov VVS, a.s. závod Prešov k tlakovej skúške navrhovaného vodovodu a kanalizácie, na kontrolné dni a k prevzatiu a odovzdaniu stavby.
  - Ostrý prepoj navrhovaných vodovodných radov a kanalizácie zrealizuje VVS, a.s. závod Prešov na základe objednávky.
  - Najneskôr ku kolaudácii odovzdá investor prevádzkovateľovi porealizačné zameranie novostavby.
- ST, a.s., Bratislava, č. 6612325936, zo dňa 25.09.2023 - súhlasí s vydaním stavebného povolenia s nasledovnými podmienkami:
  1. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
    - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
    - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. č. 12129.
    - Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
- SPP distribúcia, a.s., Bratislava, č. TD/NS/0905/2022/Lo zo dňa 12.12.2022 - súhlasí s vydaním stavebného povolenia s podmienkami:
  - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, na základe písomnej objednávky.
  - V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky, vykonáva SPP-D vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100m bezplatne.
  - Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formulára najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác.
  - Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení.
  - Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50m od obrysu VTL plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení a to výhradne ručne.

- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1m od obrysu NTL a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou.
  - Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D, na vykonanie kontroly.
  - Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné IS počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
  - Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia.
  - Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. 0850111727.
  - Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení, alebo ich ochranných a bezpečnostných pásiem.
  - Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN.
- VSD, a.s., Košice, č. 22484/2023, zo dňa 22.9.2023 - súhlasí s vydaním stavebného povolenia s nasledovnými podmienkami:
    - Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1m pri napätí do 110 kV.
    - V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané: zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé trávne porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy, vykonávať zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, príp. sťažiť prístup k el. vedeniu.
    - Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných noriem STN.
    - Pred začatím zemných prác v prípade potreby je potrebné objednať vytyčenie káblov prostredníctvom eshopu na [www.vsdshop.sk](http://www.vsdshop.sk).
    - V prípade, že bude križované podzemné el. vedenie alebo dôjde k súbehu, je nutné ho zaistiť proti vzniku previsu.
    - Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
    - Pri križovaní, resp. súbehu s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005.
    - Pred zasypaním odkrytého kábla VSD, a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti na kontrolu nepoškodenosti vedenia.
    - Výkopové práce vykonávať ručne, za účasti zástupcov spoločnosti VSD, a.s.

- Ján Jurašek, Hlavná 8/8, 080 05 Teriakovce – súhlasí s vydaním stavebného povolenia s podmienkou, že v rámci tlakovej kanalizácie nedôjde k poškodeniu priepustu, resp. mostíka na parcele č. 257/2 a 257/3, k.ú. Teriakovce, ktorej je vlastníkom.

#### C. Všeobecné ustanovenia

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do troch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť (§ 67 ods. 2 stavebného zákona).

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, k stavebnému povoleniu pripája overenú projektovú dokumentáciu stavby.

Rozhodnutie o námietkach vznesených v konaní:

Vo vodoprávnom konaní neboli vznesené žiadne námietky.

#### Odôvodnenie

Obec Teriakovce, Šípková 54/8, 080 05 Teriakovce, v zastúpení splnomocneným zástupcom ProEngi s.r.o., Bratislavská 2, 080 01 Prešov, požiadala Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia listom zo dňa 17.05.2023 o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Teriakovce – IBV Priečne, SO 02 – Tlaková kanalizácia“, investor svoju žiadosť rozšíril a požiadal o vydanie stavebného povolenia na stavbu

„Teriakovce – vodovod – rozšírenie, SO 28.09 Rozvodná sieť + DP - Priečne“, žiadosťou zo dňa 26.07.2023.

K vodoprávnemu konaniu o povolení stavby „Teriakovce – vodovod – rozšírenie, SO 28.09 Rozvodná sieť + DP - Priečne“ a „Teriakovce – IBV Priečne, SO 02 – Tlaková kanalizácia“, predložil investor dve sady projektovej dokumentácie stavby, kópiu z katastrálnej mapy, listy vlastníctva na dotknuté parcely, súhlasy vlastníkov pozemkov so zriadením vecného bremena a stanoviská dotknutých orgánov:

- VVS, a.s., závod Prešov, č. 126078/2023/O, zo dňa 27.9.2023 a č. 162143/2022/O zo dňa 05.12.2022
- KPÚ Prešov, č. KPUPO-2023/17447-2/71107/DA zo dňa 11.09.2023
- SPF Bratislava č. SPFS81537/2023/740/007, SPFZ097270/2023 zo dňa 24.05.2023
- OR HaZZ v Prešove č. ORHZ-PO2-2020/001423-002 zo dňa 28.09.2020
- ST, a.s., Bratislava, č. 6612325936, zo dňa 25.09.2023
- SPP distribúcia, a.s., Bratislava, č. TD/NS/0905/2022/Lo zo dňa 12.12.2022
- VSD, a.s., Košice, č. 22484/2023, zo dňa 22.9.2023
- MO SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava č. SEMaI-EL13/2-5-1731/2022 zo dňa 13.1.2023
- Územné rozhodnutie č. H/2009/103/35-Lr, zo dňa 27.1.2010, vydané obcou Teriakovce
- Obec Teriakovce, stavebný úrad, č. SÚ/3919/117857/2023-Ar/61 zo dňa 14.07.2023 - overenie dokumentácie podľa § 120 stavebného zákona
- plnomocenstvo na zastupovanie pre spol. ProEngi s.r.o., Prešov
- zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka – cedačná zmluva uzatvorená medzi cedentom PRESTY s.r.o., Fintická 7, Prešov a cesionárom obcou Teriakovce, zo dňa 14.05.2014
- zmluva o zriadení vecného bremena a plnomocenstvá fyzických osôb na zastupovanie.

V zmysle ustanovenia § 58 ods. 4) stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia oznámil začatie konania a pozval účastníkov a dotknuté orgány na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním svojim oznámením zo dňa 31.07.2023 pod č. OU-PO-OSZP3-2023/041641-003. V citovanom oznámení o začatí konania upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní, inak že sa na ne neprihliadne. Vzhľadom na veľký počet účastníkov konania oznámil orgán štátnej vodnej správy začatie konania v predmetnej veci aj verejnou vyhláškou.

V priebehu konania ani na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Na ústnom pojednávaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.09.2023 na Obecnom úrade v Teriakovciach neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky voči predloženej žiadosti. Požiadavky dotknutých orgánov sú zahrnuté v podmienkovej časti tohto rozhodnutia.

Po preskúmaní dokladovej časti žiadosti a predloženého projektu, orgán štátnej vodnej správy zistil, že posudzovaná vodná stavba je v súlade s verejnými záujmami, predovšetkým ochrany zdravia ľudí a životného prostredia, neohrozuje práva ani záujmy iných a nie sú mu známe skutočnosti, ktoré by bránili vydaniu povolenia na zriadenie vodnej stavby.

Na základe uvedených skutočností rozhodol tunajší úrad tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia, podaním na Okresnom úrade Prešov, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

PaedDr. Miroslav Benko, PhD., MBA, LL.M.

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10122

Doručuje sa

Obec Teriakovce, Teriakovce 54, 080 05 Teriakovce, Slovenská republika

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, Slovenská republika

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnicka 1, 080 01 Prešov, Slovenská republika

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná , 080 01 Prešov, Slovenská republika

Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, Slovenská republika

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice - Staré Mesto, Slovenská republika

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská , 817 62 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

B+B projekt s. r. o., Jánošíkova 26, 080 01 Prešov, Slovenská republika

ProEngi s. r. o., Bratislavská 2/6470, 080 01 Prešov, Slovenská republika